

VII- WYDANIE STANDARDÓW SYSTEMU QMP
SZKOLENIE DLA INSPEKTORÓW JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH



Marcin Gołębiowski

Warszawa 14-03-2024

PLAN PREZENTACJI

1. System QMP- podstawowe informacje, obszar certyfikacji
2. Zmiany Standardy – Bydło,
3. Kalkulator emisyjności
4. Podsumowanie




NATURALNIE DOBRA
WOŁOWINA

Z CERTYFIKATEM
JAKOŚCI QMP

Krajowy System Jakości Żywności

SYSTEM QMP

JEST DOBROWOLNYM, OTWARTYM ZRÓWNOWAŻONYM
SYSTEMEM PRODUKCJI ŻYWCA I MIĘSA WOŁOWEGO
GWARANTOWANEJ WYSOKIEJ JAKOŚCI, OPRACOWANYM I
ZARZĄDZANYM PRZEZ ORGANIZACJĘ ROLNIKÓW POLSKIE
ZRZESZENIE PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO.





KRAJOWY SYSTEM JAKOŚCI

Na wniosek **Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego** 20 października 2008 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał decyzję (znak: RR-oz-kz-076-636/08 (355))

o uznaniu systemu **QMP** za krajowy system jakości żywności.

Kolejne zmiany zostały zatwierdzone decyzjami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- 26 stycznia 2011 r. (znak: RRoz-kz-076-1/11 (51-341)),
- 30 września 2011 r. (znak: PKoz-kz-076-1/11 (201-546)),
- 19 kwietnia 2016 r. (znak: RRoz-076-4/16 (151-1825))
- 17 maja 2019 r. (znak RR.oz.076.2.2016)
- 10 października 2023 r. (znak RR-oz-kz-076-636/08 (355))

System **QMP** jest notyfikowany przez Komisję Europejską


System **QMP** podlega akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji



ADMINISTRATOREM SYSTEMU QMP I WŁAŚCICIELEM ZNAKU QMP JEST POLSKIE ZRZESZENIE
PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNego, DZIAŁAJĄCE JAKO ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
ZAREJESTROWANE W 2005 ROKU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 1982 ROKU
O SPOŁECZNO - ZAWODOWYCH ORGANIZACJACH ROLNIKÓW (DZ. U. 1982 NR 32, POZ. 217).







OBSZARY CERTYFIKACJI

- ✓ ☐ MP Bydło - w zakresie produkcji żywca wołowego
(gospodarstwa rolne)
- ✓ ☐ MP Mięso –w zakresie przetwórstwa mięsa
(rzeźnie, przetwórcy)
- ✓ ☐ MP Pasze –w zakresie przetwórstwa pasz
(dostawcy pasz)
- ✓ ☐ MP Transport – w zakresie transportu zwierząt
(przewoźnicy zwierząt)



QMP BYDŁO- WYDANIE VII

Standardy mają ważność od dnia publikacji

- 01-01-2024



QMP BYDŁO- WYDANIE VI –

SEKCJA 1: GWARANCJE I MOŻLIWOŚĆ IDENTYFIKACJI - ZMIANY

1. 1. STATUS GWARANTOWANEJ JAKOŚCI W GOSPODARSTWIE

1.1.1. Status gwarantowanej jakości bydła determinowany jest przez fakt czy dane gospodarstwo było objęte Systemem Kontroli i Certyfikacji w dniu, w którym zwierzę opuściło je w celu sprzedaży. z zastrzeżeniem punktu 1.1.2.

- **Konieczne jest spełnienie warunku identyfikowalności (równoległe prowadzenie grup spełniających i nie spełniających wymagań gwarancji jakości)**

1.1.2. Aby mięso mogło być oznaczone logo QMP, dane zwierzę musi być w gospodarstwie Systemu QMP minimum 2 miesiące, musi być wpisane do certyfikatu zgodności i być ubite w rzeźni kierowanej przez przetwórcę zatwierdzonego w ramach Systemu QMP.

1.1.3.1. Bydło ras mięsnych Limousine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN), (AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simental (SM), oraz mieszańce mięsne (MM), których materiał ojcowski pochodzi od buhajów ras mięsnych. kwalifikują się do oznaczania znakiem System QMP „Wołowina QMP z ras mięsnych”.

1.1.3.2. Bydło ras mlecznych (HO, RW, RE, ZR, ZB) i ich mieszańców (MS) oraz bydła w typie użytkowym kombinowanym (RP, MO, BG, SM) i ich mieszańców (MS2), których materiał ojcowski pochodzi od buhajów ras mięsnych kwalifikuje się do oznaczania znakiem System QMP „Wołowina QMP z ras mlecznych”.

1.1.4 Do Systemu QMP kwalifikowane są tusze bydła o odpowiednich parametrach jakościowych opisanych w zaleceniach opasania (Załącznik 1), należące do kategorii A, B, C, D, E („Wołowina QMP”) oraz kategorii Z („Młoda wołowina QMP”) wg unijnej klasyfikacji tusz bydła od 8 do 12 miesiąca życia zwierzęcia (Załącznik 2).



QMP BYDŁO- WYDANIE VII – ZAŁĄCZNIK NR 1 ZALECENIA OPASANIA SYSTEMU QMP

Producent jest zobowiązany posiadać plan żywienia bydła (art. 2.14. Standardu QMP Bydło).
Producent powinien dążyć do uzyskania zalecanych dziennych przyrostów dla grup zwierząt (Tabela).





Wołowina z ras mięsnych

	Zalecany przyrost dzienny	Zalecany przyrost w trakcie finiszu	Waga żywa	WBZ	Wiek (dni)	Umieśnienie i otłuszczenie wg EUROP	Dni finiszu
BUHAJKI							
AN, HH, SM, GA, HI	1,3	1,5	545	300	385	R4-	200
LM, CH, BA	1,4	1,6	630	350	425	U+3	200
AN, HH, SMx(HO lub ZB)	1,3	1,5	550	295	385	O+3	200
LM, CH, x (HO lub ZB)	1,3	1,6	580	320	400	R3	200
ZB, ZR, RP, MO	1,3	1,5	550	295	385	O+3	200
WOLCE							
AN, HH, SM, GA, HI	1	1,3	610	325	550	R4-	60
LM, CH, BA	1,1	1,5	620	340	530	U-3	100
AN, HH, SMx(HO lub ZB)	1	1,4	580	310	550	O+3	60
LM, CH, x (HO lub ZB)	1	1,5	610	330	550	R3	100
ZB, ZR, RP, MO	1	1,4	580	310	550	O+3	60
JALÓWKI							
AN, HR, SM	0,9	1,3	540	285	550	O+4-	40
LM, CH, BA	1	1,4	590	310	550	R4-	60
MM-LM, CH, BB, SM x (HO lub ZB)	0,9	1,4	550	290	550	O+4-	60
ZB, ZR, RP, MO	0,9	1,4	550	290	550	O+4-	60

WYPADŁA
KOLUMNA Z
WIEKIEM



Wołowina z ras mlecznych

BUHAJKI								
RP, MO, BG, SM	1,1	1,5	680	360	573	O+3	200	19
HO,RW,RE,ZR,ZB,MS	1,1	1,5	720	382	609	O+3	200	20
WOLCE								
RP, MO, BG, SM	1,1	1,4	680	360	573	O+3	100	19
HO,RW,RE,ZR,ZB,MS	1,1	1,4	720	382	609	O+3	100	20
JAŁÓWKI								
RP, MO, BG, SM	0,9	1,2	600	306	611	O+4-	60	20
HO,RW,RE,ZR,ZB,MS	0,9	1,2	580	296	589	O+4-	60	19.

QMP BYDŁO- WYDANIE VII – ZAŁĄCZNIK NR 1 ZALECENIA OPASANIA SYSTEMU QMP

2. Producent jest zobowiązany uzyskać umiejętności z zakresu żywienia zwierząt, właściwego bilansowania diety w celu uzyskiwania wymaganych parametrów tuszy wg EUROP w wymaganym czasie, uwzględniając ekonomikę produkcji.

3. Producent żywca stosujący się do wymagań w zakresie doboru genetyki i zaleceń żywienia osiąga minimalne wymagania dla tuszy:

✓ **Klasa wg EUROP – minimum O+ oraz otluszczenie 2, 3, 4,**

✓ **Waga WBC – minimum 240 kg dla buhajka, buhaja i wolca, minimum 220 kg dla jałówki i krowy.**

✓ **Kategoria tuszy A, B, C, D lub E. Tusz kategorii B lub C z bydła starszego niż 30 miesięcy nie kwalifikuje się do Systemu QMP**

✓ **Wynik pomiaru pH po wychłodzeniu maksimum 5.8.**

4. Zaleca się budowanie planu żywienia bydła w oparciu o badania wartości odżywczej posiadanych pasz. Zaleca się uzyskiwanie powyższych parametrów tusz (tabela) dla poszczególnych grup bydła.

5. Tusze niespełniające wymagań minimalnych (pkt.3) nie są kwalifikowane do Systemu QMP.

6. Nieosiąganie parametrów jakościowych tusz musi skutkować zmianą planu żywienia bydła dla poszczególnych grup bydła. Brak poprawy jakości tusz w następnych dostawach będzie skutkował zawieszeniem, a w dalszej konsekwencji cofnięciem certyfikatu zgodności.

7. Decyzja o cofnięciu certyfikatu może być podjęta na podstawie braku poprawy jakości po ocenie trzech kolejnych partii.





QMP BYDŁO- WYDANIE VII –

SEKCJA 1: GWARANCJE I MOŻLIWOŚĆ IDENTYFIKACJI - ZMIANY

1. 2. REJESTR ZWIERZĄT

Wszystkie zwierzęta urodzone w danym gospodarstwie lub tam sprowadzone muszą zostać oznakowane za pomocą dwóch kolczyków i posiadać paszport zgodnie z obecnie obowiązującym prawem oraz być w pełni identyfikowalne na każdym etapie obrotu. Uczestnik Sytemu QMP decyduje, które zwierzęta chce objąć certyfikatem. Zwierzęta kwalifikują się do Systemu po wpisaniu ich przez Jednostkę Certyfikującą na certyfikat zgodności. Jednostka Certyfikująca zgłasza certyfikowane bydło do Administratora niezwłocznie.




QMP BYDŁO- WYDANIE VII – **2. ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT ZMIANY**

2. Rejestry zwierząt

Wszystkie zwierzęta urodzone w danym gospodarstwie lub tam sprowadzone muszą zostać oznakowane za pomocą dwóch kolczyków i posiadać paszport zgodnie z obecnie obowiązującym prawem oraz być w pełni identyfikowalne na każdym etapie obrotu. Uczestnik Systemu QMP decyduje, które zwierzęta chce objąć certyfikatem. Zwierzęta kwalifikują się do Systemu po wpisaniu ich przez Jednostkę Certyfikującą na certyfikat zgodności. Jednostka Certyfikująca zgłasza certyfikowane bydło do Administratora niezwłocznie.





QMP BYDŁO- WYDANIE VII – **2.ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT** **- ZMIANY**

2.1 UTRZYMANIE ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE

Wszystkie osoby zaangażowane w prowadzenie gospodarstwa muszą posiadać Umiejętności w obchodzeniu się z bydłem i stosować się do przepisów obecnie obowiązującego prawa i wymagań niniejszego standardu z zakresu dobrostanu zwierząt w gospodarstwie. Od producenta i pracowników gospodarstwa można wymagać zademonstrowania umiejętności w zakresie utrzymania zwierząt.





QMP BYDŁO- WYDANIE VII - **SEKCJA I** **ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT- ZMIANY**

2.3. KASTRACJA

Kastracji u bydła należy dokonywać w zgodzie z obecnie obowiązującym prawem. Zabieg ten powinien być wykonany w możliwie wczesnym wieku (pierwszy miesiąc życia zwierzęcia). **Kastracja metodą chirurgiczną musi być wykonana przez lekarza weterynarii z zastosowaniem przez niego środków znieczulających**

2.4. DEKORNIZACJA

Przy usuwaniu zawiązków rogów u cieląt należy użyć środków znieczulających. ~~Zabieg ten powinien być wykonany w możliwie wczesnym wieku~~ **Zalecane jest usuwanie zawiązków rogów u młodych cieląt w pierwszym miesiącu życia** (przed zrośnięciem zawiązka z kością czołową, jedną z trzech dopuszczalnych metod [metoda chemiczna – hodowca, metoda termiczna – hodowca, metoda chirurgiczna – lekarz weterynarii]).

Obcinanie rogów u bydła dorosłego powinno być wykonywane tylko **przez lekarza weterynarii z zastosowaniem przez niego środków znieczulających** Zabieg ten powinien być bezwzględnie wykonany, gdy rogi stanowią zagrożenie dla obsługujących lub ograniczają dobrostan zwierząt (ograniczają pole widzenia, uniemożliwiają korzystanie z wyposażenia obory itp.).

2.5. PODZIAŁ NA GRUPY

Jałówki i buhajki powinny być utrzymywane w oddzielnych grupach nie później niż od 6 miesiąca życia

Jałówki i buhajki mogą uzyskiwać dojrzałość płciową już w wieku 6-11 m-cy. Dlatego wykrywa się pewną liczbę ciężarnych jałówek, które wcześniej były przeznaczone na ubój. Segregacja według węg płci nie później niż od 6 miesiąca życia skutecznie ogranicza ten problem.





QMP BYDŁO- WYDANIE VII -

2.ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT - ZMIANY

2.7 CHÓW CIELĄT

*Wszystkie cielęta utrzymywać należy zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami prawa dotyczącymi: żywienia, kojców, mikroklimatu i transportu. Wszystkie cielęta od 6 tygodnia życia powinny być utrzymywane grupowo. **Cielęta nie mogą być utrzymywane na uwięzi.***

2.8. LEKARZE WETERYNARII

Bydło znajdujące się w gospodarstwie musi znajdować się pod opieką lekarza weterynarii. Gospodarstwa współpracują z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia odpowiedniego stanu zdrowia i dobrostanu zwierząt.



QMP BYDŁO- WYDANIE VII -

2.ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT - ZMIANY

2.9. PLAN KONTROLI ZDROWIA BYDŁA

W porozumieniu z lekarzem weterynarii należy stworzyć plan kontroli zdrowia bydła, który powinien być corocznie uaktualniany. Celem tego planu powinna być poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt. Plan ten powinien być sporządzony w formie pisemnej i opatrzony podpisem i datą przez rolnika oraz przechowywany przez okres 3 lat.

Producent musi posiadać odpowiednią wiedzę o oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i jej implikacjach. Wspólnie ze swoim lekarzem weterynarii zobligowany jest do opracowania i wdrożenia planu minimalizacji stosowania antybiotyków ogółem.

Producent, wspólnie ze swoim lekarzem weterynarii opiekującym się stadem, powinien opracować i wdrożyć plan unikania stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych uznawanych przez Europejską Agencję Leków (European Medicines Agency - EMA) za środki o krytycznym znaczeniu i najwyższej priorytetowości w leczeniu ludzi (HP-CIAs). Aktualna lista znajduje się na stronie EMA pod adresem Advice on impacts of using antimicrobials in animals | European Medicines Agency (europa.eu) oraz na stronie internetowej systemu.

•Należą do nich antybiotyki z następujących grup:

- a)cefalosporyny trzeciej i czwartej generacji;*
- b)fluorochinolony;*
- c)kolistyna.*

Producent powinien udostępnić Administratorowi Systemu informacje dotyczące obrotu stada oraz zużycia antybiotyków.



QMP BYDŁO- WYDANIE VII - **2.ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT - ZMIANY**

2.10 ZWALCZANIE I ZAPOBIEGANIE CHOROBY

W przypadku rosnącej ~~śmiertelności~~ chorób w stadzie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii

oraz podjąć wszelkie możliwe kroki uniemożliwiające rozprzestrzenianie się i rozwój choroby. Ponadto należy aktywnie podejmować działania bioasekuracyjne, uniemożliwiające проникnięcie czynników patogennych do stada, w tym kwarantanna dla nowych nabytych zwierząt.



QMP BYDŁO- WYDANIE VII -

2.ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT - ZMIANY

2.10 ZWALCZANIE I ZAPOBIEGANIE CHOROBY

W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, a w szczególności poronienia bydła, objawów neurologicznych, znacznej liczby nagłych padnięć zmian o charakterze krost, pęcherzy, nadżerek lub wybroczyn na skórze i błonach śluzowych, należy::

✓ niezwłocznie zawiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej (IW)), lekarza weterynarii opiekującego się stadem albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ~~w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, a w szczególności poronienia u bydła, objawów neurologicznych, znacznej liczby nagłych padnięć, zmian); o charakterze krost, pęcherzy, nadżerek lub wybroczyn na skórze i błonach śluzowych zwierząt kopytnych.~~

✓ pozostawić zwierzęta w miejscu ich przebywania i nie wprowadzać tam innych zwierząt;

✓ uniemożliwić osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę, lub zwłoki zwierzęce;

✓ wstrzymać się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, ~~środków żywienia zwierząt pasz~~, wody, ściółki, nawozów naturalnych

✓ w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu i innych przedmiotów znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiła choroba;

✓ natychmiast poinformować powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła.

✓ Takie postępowanie w przypadku podejrzenia chorób zakaźnych zwierząt stanowi warunek konieczny podejmowanych działań potwierdzenia lub wykluczenia chorób zakaźnych zwierząt, których ewentualne wystąpienie może przynieść ogromne straty ekonomiczne. W tym celu, z uwagi na szybkość rozprzestrzeniania się oraz wysoką zaraźliwość chorób zakaźnych niezbędne jest postępowanie, o którym mowa powyżej, jeszcze na etapie podejrzenia wystąpienia, w tym wystąpienia pierwszych objawów klinicznych.



QMP BYDŁO- WYDANIE VII -

2.ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT - ZMIANY

2.11 OBECNOŚĆ LEKARZA WETERYNARII

Hodowca jest zobowiązany do sprawdzania stanu zdrowia zwierząt, które znajdują

się pod jego opieką. W przypadkach, kiedy hodowca stwierdza pogorszony stan zdrowia lub kontuzję zwierzęcia ~~stosuje środki zaradcze we własnym zakresie i~~ kontaktuje się z lekarzem weterynarii.

W przypadku, gdy leczenie zwierzęcia jest nieskuteczne, ekonomicznie nieuzasadnione lub nie jest w stanie przynieść zwierzęciu ulgi w cierpieniu należy uśmiercić je w humanitarny sposób przez osobę uprawnioną.



QMP BYDŁO- WYDANIE VII -

2.ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT - ZMIANY

2.12 LEKI I SZCZEPIONKI DLA ZWIERZĄT

Wszystkie produkty lecznicze weterynaryjne stosowane u zwierząt z których lub od których pozyskuje się środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego są ordynowane przez lekarza weterynarii świadczącego usługi lekarsko-weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

Lekarz weterynarii ~~dokonyuje~~ **dokonując** wpisu w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej ~~o wszystkich produktach leczniczych weterynaryjnych zastosowanych~~ **uwzględnia wszystkie produkty lecznicze weterynaryjne, zarówno te zastosowane bezpośrednio przez lub pod nadzorem lekarza weterynarii jak i tych-te**, które będzie stosował właściciel **lub opiekun zwierzęcia**.



Lekarz weterynarii informuje właściciela o okresach karencji obowiązujących

przy stosowaniu leków przy konkretnej jednostce chorobowej. Właściciel potwierdza własnym podpisem, że przyjął do wiadomości i stosowania informacje przekazane przez lekarza.

Właściciel przechowuje dokumentację w postaci chronologicznie ułożonych kartek przez okres 5 lat.



QMP BYDŁO- WYDANIE VII -

2.ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT - ZMIANY

2.14 ŻYWIENIE ZWIERZĄT

Wszystkie sztuki bydła muszą otrzymywać dawkę żywieniową zgodną z ich potrzebami **pokarmowymi, bytowymi i produkcyjnymi**, która wystarcza do utrzymania pełnego zdrowia i jest odpowiednia dla ich stanu fizycznego i statusu produkcyjnego. Uczestnik Systemu powinien posiadać udokumentowany plan żywienia zwierząt z podziałem na grupy technologiczne. ~~Uczestnik Systemu powinien stosować się do zaleceń opasania Systemu QMP (Załącznik 1).~~ oraz uwzględniający redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez odpowiednie żywienie. **Uczestnik Systemu powinien stosować się do zaleceń opasania Systemu QMP (Załącznik 1).**

Inspektorowi z Jednostki Certyfikującej należy przedstawić odpowiedni plan żywienia poszczególnych grup bydła.



QMP BYDŁO- WYDANIE VII -

2.ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT- ZMIANY

2.15. ZARZĄDZANIE PASTWISKAMI I PASZAMI ZIELONYMI


Wypasanie zwierząt na pastwiskach i polach uprawnych prowadzone jest w sposób ograniczający do minimum fizyczne, biologiczne lub chemiczne zagrożenia związane z zanieczyszczeniem żywności pochodzenia zwierzęcego. W razie potrzeby należy przestrzegać odpowiednich okresów odpoczynku, zanim pozwoli się na wypas inwentarza na pastwisku, spasanie płodów rolnych lub ich pozostałości, a także przerw pomiędzy kolejnymi cyklami wypasu w celu ograniczenia do minimum biologicznych zanieczyszczeń krzyżowych pochodzących z nawozu, tam gdzie tego typu problemy istnieją oraz zapewnienia przestrzegania odpowiednich okresów przerw w stosowaniu rolniczych preparatów chemicznych. Należy zwalczać występowanie szkodliwych chwastów, które mogą być trujące dla bydła. Na pastwiskach i w uprawach paszowych można używać jedynie dozwolonych środków ochrony roślin stosowanych we właściwy sposób. Należy prowadzić ewidencję zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin. Obsada bydła na pastwisku powinna zawierać się pomiędzy 0,3-1,4 DJP/hektar.



QMP BYDŁO- WYDANIE VII - **2.ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT** **- ZMIANY**

2.16 ZAKAZ STOSOWANIA HORMONÓW WZROSTU

**Nie dopuszcza się stosowania
hormonów w celu stymulacji
wzrostu.**



QMP BYDŁO- WYDANIE VII -

2.ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT - ZMIANY

2.17.WODA

Uczestnik Systemu jest zobowiązany zapewnić cielętom (do ukończenia 6. miesiąca życia) stały dostęp do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pozostałe bydło musi mieć zapewniony stały dostęp do wody. Woda przeznaczona do pojenia zwierząt powinna posiadać odpowiednią jakość, dostosowaną do wymagań produkowanych zwierząt. W przypadku wystąpienia powodów do niepokoju, związanych z potencjalnym skażeniem zwierząt lub produktów zwierzęcych zanieczyszczeniami pochodzącymi z wody, należy zastosować środki mające na celu ocenę i ograniczenie do minimum zaistniałych zagrożeń. Urządzenia do zadawania pasz i pojenia zwierząt muszą być zaprojektowane, skonstruowane i zainstalowane w sposób pozwalający na ograniczenie do minimum ryzyka zanieczyszczenia paszy i wody. Systemy pojenia muszą być w miarę możliwości regularnie czyszczone i konserwowane. Zwierzętom przebywającym na pastwisku należy zapewnić dostęp do wody niezależnie od pory roku.



QMP BYDŁO- WYDANIE VII -

2.ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT- ZMIANY

2.18 DOSTAWCY PASZY

Wszystkie podmioty działające na rynku pasz muszą być pod kontrolą Powiatowego Lekarza Weterynarii i muszą posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w drodze decyzji. Powiatowy Lekarz Weterynarii, wydając decyzję administracyjną o zatwierdzeniu zakładu, nadaje temu zakładowi numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ww. rozporządzenia nr 183/2005. Natomiast na wniosek, Powiatowy Lekarz Weterynarii nadaje numer identyfikacyjny podmiotowi działającemu na rynku pasz. Podmioty działające na rynku pasz oraz rolnicy zaopatrują się w pasze oraz stosują pasze pochodzące wyłącznie z zakładów zarejestrowanych oraz/lub zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem rozporządzenia (WE) nr 183/2005. Zakup materiałów paszowych od podmiotów działających na rynku pasz musi być dokonany od handlowca/producenta, który jest uczestnikiem Systemu QMP Pasze. Lista certyfikowanych dostawców pasz jest opublikowana na stronie qmpsystem.pl. Powyższe wymaganie nie dotyczy bezpośrednich zakupów niewielkich ilości paszy pierwotnej na poziomie lokalnym, realizowanych od lokalnego rolnika producenta paszy pierwotnej



QMP BYDŁO- WYDANIE VII -

2.ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT- ZMIANY

2.19 PASZE WYTWORZONE SAMODZIELNIE ORAZ PASZE Z ZAKUPU

Podstawą żywienia są pasze wytworzone w gospodarstwie. Dopuszcza się stosowanie pasz zakupionych (w tym dodatków paszowych). Zakupione pasze gospodarskie powinny zostać zaewidencjonowane. Dokumenty dotyczące zakupywanych pozostałych pasz i składników powinny zawierać co najmniej takie informacje jak nazwa produktu, producent, nr partii, data przydatności. Dokumentacja powinna być przechowywana przez okres co najmniej dwóch lat.

Białko zwierzęce nie może być stosowane w żywieniu bydła.

Zakaz ten nie ma zastosowania do żywienia bydła:

- (i) mlekiem, produktami na bazie mleka, produktami pochodnymi mleka, siarą oraz produktami z siary;*
- (ii) jajami i produktami jajecznymi;*
- (iii) kolagenem i żelatyną pochodzącymi od zwierząt innych niż przeżuwacze;*
- (iv) hydrolizatami białkowymi pochodzącymi z części zwierząt innych niż przeżuwacze, lub skór i skórek przeżuwaczy;*
- (v) mieszankami paszowymi zawierającymi produkty wymienione w ppkt (i)–(iv) powyżej;*

W żywieniu mogą być stosowane produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego.

Produkty muszą być zaopatrzone w deklarację dostawcy (Załącznik 3). Deklaracje wraz z dowodami dostawy muszą być przechowywane dwa lata.



QMP BYDŁO- WYDANIE VII - ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT- ZMIANY

2.20 ELASTYCZNOŚĆ- ODSTĘPSTWA

1. Mając na względzie zasady elastyczności funkcjonujące w przypadku rolnictwa ekologicznego, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2 (niniejszego punktu 2.20.) oraz mając na uwadze cel, którym jest zapewnienie stosowania wyłącznie bezpiecznych pasz wysokiej jakości, Komitet Techniczny może umożliwić przyznawanie odstępstw od zasad produkcji określonych w pkt. 2.18. oraz 2.19. niniejszym standardzie.

2. Odstępstwa, o których mowa w ust. 1 (niniejszego punktu 2.20.), są ograniczane do minimum i w stosownych przypadkach ograniczone w czasie; przewiduje się je tylko w następujących przypadkach:

a) jeżeli są niezbędne do tego, aby produkcja została rozpoczęta lub utrzymana w gospodarstwach, które mają trudności związanych z klimatem lub położeniem geograficznym lub trudności strukturalnych;

b) jeżeli są niezbędne do zapewnienia dostępu do paszy, nasion, roślinnego materiału rozmnożeniowego, żywych zwierząt i innych środków dla gospodarstw niedostępnych na rynku

w formie produktów pochodzących od Uczestników Systemu QMP;

c) jeżeli są niezbędne do zapewnienia dostępu do składników pochodzenia rolniczego, które nie są dostępne na rynku w formie produktów pochodzących od Uczestników Systemu QMP;

d) jeżeli są niezbędne do rozwiązywania szczególnych problemów związanych z zarządzaniem produkcją żywca wołowego w Systemie QMP;

e) jeżeli, w przypadku katastrof naturalnych, w celu utrzymania lub ponownego rozpoczęcia produkcji w Systemie QMP niezbędne są środki tymczasowe;

3. Komitet Techniczny może, określić szczegółowe warunki zastosowania odstępstw przewidzianych na mocy ust. 1.



QMP BYDŁO- WYDANIE VII -

2.ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT - ZMIANY


2.21. PRZECHOWYWANIE PASZ

Organizacja miejsca składowania pasz powinna zapewniać ich łatwą identyfikację.

Wszystkie pasze należy przechowywać w stanie wolnym od skażenia oraz należy-troszczyć się o uniknięcie zanieczyszczenia paszy. Miejsca przechowywania pasz powinny być utrzymywane w czystości. Pasze powinny być zabezpieczone przed dostępem innych zwierząt oraz przed czynnikami zewnętrznymi, które mogłyby spowodować zanieczyszczenie pasz.

Szczegółowe zasady dotyczące przechowywania i transportu pasz znajdują się w załączniku nr 5.





QMP BYDŁO- WYDANIE VII - **SEKCJA I** **ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT- ZMIANY**

2.22. NIEDOJADY

Niedojady muszą być usuwane w częstotliwości, która zapobiegnie psuciu się zadanej paszy.





QMP BYDŁO- WYDANIE VII -

2.ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT- ZMIANY

2.22. ZADAWANIE PASZY I POJENIE

Dostęp do paszy i do wody musi być zapewniony w taki sposób, aby nie powodować niepotrzebnego cierpienia lub zranienia. Sprzęt do karmienia i pojenia musi być zaprojektowany, wykonany i umieszczony tak, aby zminimalizować ryzyko skażenia pasz i wody oraz szkodliwe efekty konkurencji między zwierzętami.



QMP BYDŁO- WYDANIE VII -

2. ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT- ZMIANY

2.30 WSKAŹNIK ŚMIERTELNOŚCI

Uczestnik systemu jest zobowiązany do rejestrowania i przekazywania danych odnośnie śmiertelności zwierząt w stadzie z podaniem przyczyn i wieku padłego zwierzęcia.

Jeżeli wskaźnik śmiertelności jest powyżej 1,5% rocznie, uczestnik systemu powinien mieć plan redukcji wskaźnika śmiertelności o 20% rok do roku.



QMP BYDŁO- WYDANIE VII -

3. GOSPODARSTWO I ŚRODOWISKO - ZMIANY

3.2 SYSTEMY UTRZYMANIA BYDŁA

Jeśli bydło trzymane jest pod dachem, pomieszczenia muszą być skonstruowane i utrzymywane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. Szczególnie należy zwrócić uwagę na dostosowanie obsady poszczególnych grup zwierząt do powierzchni budynków oraz warunki zoohigieniczne. Budynki i budowle dla opasu bydła muszą być zgodne z aktualnie obowiązującym prawem. Szczególna uwagę należy zwrócić przy projektowaniu boksów dla buhajów, które oprócz wymogów dobrostanu muszą spełniać również podwyższone wymogi BHP dla obsługi.

Minimalne warunki utrzymania bydła bez uwięzi w systemie wolnostanowiskowym zostały opisane w Załączniku 4.

Bydło nie może być trzymane na uwięzi. Cielęta i bydło nie mogą być trzymane na uwięzi. Ponadto wszystkie zwierzęta muszą być trzymane w systemie grupowym, za wyjątkiem sytuacji wynikających z jednoznacznych i zarejestrowanych wskazań weterynaryjnych.

Wszystkim zwierzętom opasanim w budynkach należy zapewnić zwiększenie dostępnej przestrzeni względem minimalnych warunków utrzymania bydła określonych w przepisach poprzez:

- zapewnienie nieograniczonego całodobowego dostępu do wybiegów przyległych do budynku albo
- zapewnienia zwiększonej o co najmniej 20% powierzchni w budynku względem minimalnych warunków utrzymania bydła określonych w przepisach.

W gospodarstwach prowadzących chów do 40 sztuk bydła w systemie QMP dopuszcza się możliwość chowu uwięziowego.

W przypadku producentów prowadzących chów powyżej 40 sztuk bydła w systemie QMP dopuszcza się zastosowanie 5-letniego okresu przejściowego na dostosowanie produkcji do całkowicie bezuwięziowej, w oparciu o przygotowany plan przejścia wraz z audytem jego realizacji po 2-letnim okresie zobowiązania



QMP BYDŁO- WYDANIE VII – ZAŁĄCZNIK NR 4 **MINIMALNE WARUNKI UTRZYMANIA BYDŁA BEZUWIEZI WOLNOSTANOWISKOWO**

W systemie utrzymywania bydła, bez wydzielonych legowisk i ściółki, z wyjątkiem buhajów, krów i jałówek cielných powyżej 7-go miesiąca ciąży, powierzchnia w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić w przypadku utrzymywania:

jałówek powyżej 19-go miesiąca życia, jednak nie dłużej niż do 7-go miesiąca ciąży – co najmniej 2m^2 ,

jałówek powyżej 6-go miesiąca życia do 19-go miesiąca życia – co najmniej $1,6\text{m}^2$,

bydła opasowego o masie ciała do 300kg – co najmniej $1,3\text{m}^2$,

bydła opasowego o masie ciała powyżej 300kg – co najmniej $1,8\text{m}^2$.





QMP BYDŁO- WYDANIE VII – ZAŁĄCZNIK NR 4 **MINIMALNE WARUNKI UTRZYMANIA BYDŁA BEZUWIEZI WOLNOSTANOWISKOWO**

W systemie utrzymywania bydła, bez wydzielonych legowisk na ściółce, powierzchnia w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić w przypadku utrzymywania:

- 1) krów i jałówek powyżej 7-go miesiąca ciąży – co najmniej 4,5m²,*
- 2) jałówek powyżej 6-go miesiąca życia, jednak nie dłużej niż do 7-go miesiąca ciąży – co najmniej 2,2m²,*
- 3) bydła opasowego o masie ciała do 300kg – co najmniej 1,6m²,*
- 4) bydła opasowego o masie ciała powyżej 300kg – co najmniej 2,2m²,*
- 5) buhajów – co najmniej 9m².*







QMP BYDŁO- WYDANIE VII -

3. GOSPODARSTWO I ŚRODOWISKO - ZMIANY

3.2 PRZEPISY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Od Uczestników Systemu wymaga się wypełniania wymagań Dobrej Praktyki Rolnej zgodnej z zasadami ochrony środowiska oraz Zasad Wzajemnej Zgodności. Obejmuje to w szczególności przechowywanie i wykorzystywanie nawozów naturalnych oraz proces usuwania padłych zwierząt zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.



QMP BYDŁO- WYDANIE VII –

4. BEZPIECZEŃSTWO PERSONELU I WARUNKI SOCJANE

4.1 Zapobieganie wypadkom

Producent musi zidentyfikować ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracowników (w tym siebie i członków rodziny) oraz podjąć odpowiednie działania służące zapobieganiu wypadkom, urazom i problemom zdrowotnym wynikającym z wykonywanej pracy.

Producent zobligowany jest do prowadzenia ewidencji wszystkich wypadków, zapewnienia stosownej opieki medycznej oraz wprowadzenia działań naprawczych służących zapobieganiu podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Producent oraz obsługa muszą uczestniczyć w szkoleniach BHP przynajmniej raz na 3 lata. Uczestnik systemu jest zobowiązany udostępnić ewidencję wypadków Administratorowi Systemu.



QMP BYDŁO- WYDANIE VII – 5. STABILNOŚĆ EKONOMICZNA

5.1 *Stabilność finansowa*

Producent powinien wykorzystywać dostępne informacje rynkowe podczas podejmowania decyzji w procesie zarządzania gospodarstwem.

Producent zobligowany jest do przygotowania biznesplanu w zakresie produkcji żywca wołowego przed

podjęciem znaczących i długotrwałych zobowiązań finansowych.



QMP BYDŁO- WYDANIE VII – 6. ŚRODOWISKO I ZMIANY KLIMATU

6.16.1 Kontrola i redukcja emisji gazów cieplarnianych

Producent realizuje zobowiązanie do zredukowania emisji gazów cieplarnianych w swoim gospodarstwie o 15% w ciągu 5 lat od wprowadzenia niniejszego wymagania lub od przystąpienia do systemu. Rokiem bazowym jest pierwszy pełny rok, dla którego będą dostępne wiarygodne dane, ale nie później niż pierwszy pełny rok od objęcia uczestnika niniejszym wymaganiem.

Producent posiada plan realizacji zobowiązania, który powinien uwzględniać żywienie zwierząt i sekwestrację. Plan powinien zawierać roczne cele do realizacji i sposób ich osiągnięcia.

Producent osiąga założone w planie roczne cele. Nie osiągnięcie rocznego celu narastająco przez dwa kolejne lata skutkuje wykluczeniem producenta z systemu. Ponowne przystąpienie do systemu może nastąpić nie wcześniej niż 2 lata po wykluczeniu.



QMP BYDŁO- WYDANIE VII –

6.ŚRODOWISKO I ZMIANY KLIMATU

6.16.1 Kontrola i redukcja emisji gazów cieplarnianych

Producent zobowiązuje się kontrolować wartość emisji gazów cieplarnianych swojego gospodarstwa w oparciu o rejestrację wskaźników pozwalających określić tą emisję. Do podstawowych należą:

- a) wielkość produkcji (roślinna/mleko/żywiec);*
- b) informacje o wypasaniu zwierząt;*
- c) informacje o nawożeniu;*
- d) informacje o paszach w zakresie poziomu białka i energii;*
- e) informacje o wykorzystaniu uprawy uproszczonej/konserwującej, wykorzystaniu inhibitorów ureazy i nitryfikacji oraz uprawie poplonów;*
- f) sposób ścielenia i zagospodarowania obornika i gnojowicy, w tym doglebowej aplikacji gnojowicy*
- g) zużycie energii;*
- h) sposób transportu w gospodarstwie.*

Obliczenia wartości emisji gazów cieplarnianych są dokonywane przy użyciu narzędzi lub kalkulatorów uznanych przez administratora systemu. Lista uznanych narzędzi znajduje się na stronie internetowej systemu.

Wartość emisji gazów cieplarnianych oraz opracowanie planu redukcji będzie wykonywana przez przeszkolonego w tym względzie audytora.



QMP BYDŁO- WYDANIE VII – 6. ŚRODOWISKO I ZMIANY KLIMATU

6.2 Wskaźniki efektywności gospodarstw

Producent powinien prowadzić analizę wskaźników efektywności ekonomicznej swojego gospodarstwa, które mają wpływ na wielkość emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na kilogram produktu (WBC). Dla gospodarstw produkujących wołowinę są to np.:

a) dane z uboju zwierząt:

- a. waga poubojowa (WBC),*
- b. wybojowość (w %),*
- c. wiek ubijanych zwierząt;*

b) dzienny przyrost wagi żywej;

c) wskaźnik wykorzystania paszy, w tym w zakresie następujących indykatorów:

- a. kilogram paszy na kilogram przyrostu;*
- b. końcowa masa ciała;*
- c. szacowany koszt żywienia w odniesieniu do kosztów całkowitych*

d) wskaźnik śmiertelności w każdej grupie zwierząt;

e) wiek pierwszego wycielenia;

f) stosunek liczby urodzonych cieląt to liczby krów w stadzie.

Szczegółowe wymagania mogą być modyfikowane w zależności od rozwoju wiedzy w tej dziedzinie, w szczególności w zakresie sekwestracji.



QMP BYDŁO- WYDANIE VII - **SEKCJA 3- ZMIANY**

SEKCJA 3: POWAŻNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ODNOTOWYWANE W GOSPODARSTWACH.

- 1. Poniżej wymienione są najczęściej występujące nieprawidłowości traktowane jako kwalifikujące do zawieszenia certyfikatu zgodności:**
- ✓ **nieporządek w gospodarstwie,**
 - ✓ **brak planu kontroli chorób i zdrowia bydła, lub plan ten jest nieaktualny,**
 - ✓ **brak rejestrów zwalczania szkodników przy stosowaniu trucizn,**
 - ✓ **bydło ma dostęp do obiektów generujących ryzyko,**
 - ✓ **rejestry medyczne są niekompletne, np. nie rejestruje się robaczycy,**
 - ✓ **wymagane są generalne naprawy boksów dla bydła,**
 - ✓ **urządzenia do przemieszczania bydła wymagają napraw (przegrody dla bydła, przepędy poskromy lub np. uszkodzona posadzka),**
 - ✓ **rozrzucona pasza została zanieczyszczona przez ptaki/szkodniki,**
 - ✓ **środek transportu nie spełnia wymagań aktualnie obowiązującego prawodawstwa,**
 - ✓ **środek transportu żywca nie został wyczyszczony zgodnie z aktualnie obowiązującym ustawodawstwem.**



QMP BYDŁO- WYDANIE VII - **SEKCJA 3- ZMIANY**

SEKCJA 3: POWAŻNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ODNOTOWYWANE W GOSPODARSTWACH.

2. Poniższe nieprawidłowości są traktowane jako dyskwalifikujące skutkujące wycofaniem certyfikatu zgodności i wykluczeniem producenta z Systemu QMP.

- ✓ producent uporczywie nie wykonuje zaleceń jednostki certyfikującej w zakresie usunięcia drobnych niezgodności,
- ✓ producent ~~świadomie i celowo~~ narusza zakaz bezwiewięziowego utrzymania zwierząt,
- ✓ producent ~~celowo i uporczywie~~ zadaje zwierzętom niepotrzebny ból lub wywołuje u nich niepotrzebny stres,
- ✓ producent nie osiąga minimalnych parametrów tusz w 3 kolejnych partiach.
- ✓ **nie osiągnięcie rocznego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych narastająco przez dwa kolejne lata**



QMP BYDŁO- PODSUMOWANIE

- Zwierzę musi być w gospodarstwie Systemu QMP minimum 2 miesiące, musi być wpisane do certyfikatu zgodności
- Bydło ras mięsnych Limousine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN), (AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simental (SM), oraz mieszańce mięsne (MM), których materiał ojcowski pochodzi od buhajów ras mięsnych. kwalifikują się do oznaczania znakiem System QMP „Wołowina QMP z ras mięsnych”.
- Bydło ras mlecznych (HO, RW, RE, ZR, ZB) i ich mieszańców (MS) oraz bydła w typie użytkowym kombinowanym (RP, MO, BG, SM) i ich mieszańców (MS2), których materiał ojcowski pochodzi od buhajów ras mięsnych kwalifikuje się do oznaczania znakiem System QMP „Wołowina QMP z ras mlecznych
- Kwalifikowane są tusze bydła o odpowiednich parametrach jakościowych opisanych w zaleceniach opasania (zał. 1) należące do kategorii A, B, C, D, E oraz kategorii Z (zał. 2)



QMP BYDŁO- PODSUMOWANIE

- Plan żywienia zwierząt z podziałem na grupy technologiczne

Znakowanie- paszport, 2x kolczyk

- Kastracja 1-mc życia

- Dekoronizacja – 1m-c życia

- Podział na grupy nie później niż 6m-c życia

- Utrzymanie grupowe cieląt do 6 tygodnia życia

- Plan kontroli zdrowia – dokumentacja 3 lata


- Dokumentacja Leczenia zwierząt – 5lat

- Zakaz stosowania hormonów

- Do 6m-ca życia Woda zdatna do picia dla cieląt

- Numer paszowy





Dziękuję za uwagę





NATURALNIE DOBRA WOŁOWINA

Z CERTYFIKATEM
JAKOŚCI QMP



Krajowy System Jakości Żywności

QMP-
DOBRA
WOŁOWINA

